

**PRUEBAS SELECTIVAS DEL TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD
PARA PERSONAL LABORAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA**

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013
(D.O.E. N° 249 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2016)

PRIMER EJERCICIO

**CATEGORÍA/ESPECIALIDAD:
AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

Este ejercicio consta de 76 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, más 10 preguntas adicionales.

Duración del ejercicio: 85 minutos

Criterios de corrección:

Cada dos preguntas contestadas erróneamente, restará una pregunta contestada correctamente.

Cada seis preguntas, con respuestas en blanco, restará una pregunta contestada correctamente.

Es necesario alcanzar un 50% de respuestas correctas, habiendo sido tenidos en cuenta los criterios de corrección anteriores, para superar el ejercicio.



PRIMER EJERCICIO TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD

1.- En el concepto dinámico de la SALUD, se observa cómo la salud y la enfermedad forman “un continuo”, siendo la parte central:

- a) El óptimo de salud.
- b) La muerte prematura.
- c) La zona neutra.
- d) La salud positiva.

2.- El período patogénico en el curso de la enfermedad, corresponde a:

- a) Al inicio de la enfermedad, aún antes de que se presenten los síntomas.
- b) A un estado de enfermedad, con síntomas muy claros.
- c) A un estado avanzado de enfermedad.
- d) A una enfermedad bien diagnosticada.

3.- Dentro de los niveles de prevención de la enfermedad, ¿Qué acción se puede identificar con la prevención secundaria?

- a) La rehabilitación.
- b) La vacunación.
- c) La cloración de aguas.
- d) Realizar la prueba de Mantoux a personal sanitario que trabaje en zonas de riesgo.

4.- Según Lalonde, de los determinantes de salud, ¿Cuál de ellos es apenas modificable?

- a) La biología humana.
- b) Los estilos de vida.
- c) El Sistema Sanitario.
- d) El Medio Ambiente.

5.- Es una característica de los métodos directos de la educación para la salud:

- a) Existe distancia entre el educador y el educando.
- b) No se produce intercambio de información.
- c) Mayor efectividad.
- d) Alcanza a mayor número de personas.

6.- Es un método de Educación para la Salud, directo:

- a) La radio.
- b) La televisión.
- c) Los folletos divulgativos.
- d) La charla.



7.- Según el "Círculo de Sinner", si aumentas el tiempo del proceso limpieza-descontaminación, ¿Qué parámetro disminuirías?

- a) Temperatura.
- b) Presión.
- c) Vapor de agua.
- d) Voltaje.

8.- La estimación del promedio de años que vivirá una persona al nacer, se denomina:

- a) Edad cronológica.
- b) Edad biológica.
- c) Edad funcional.
- d) Esperanza de vida.

9.- El concepto de gerontología es:

- a) El arte de la mejora de las condiciones de vida de los mayores.
- b) La disciplina que se ocupa del estudio de las enfermedades de la vejez y su tratamiento.
- c) La ciencia que trata del estudio de la vejez y los fenómenos que la caracterizan.
- d) La disciplina que estudia demográficamente a la vejez.

10.- El Mini-Mental State Examination de Folstein, tiene una particularidad a aplicar:

- a) Nunca debe llegar a los 24 puntos.
- b) Siempre debe llegar a los 10 puntos.
- c) Hay que adaptarlo a la edad del mayor y a los años que estuvo escolarizado.
- d) Sólo es útil para mayores con dependencia funcional.

11.- En la escala de Barthel, cuál sería la máxima puntuación:

- a) De 0 a 20 puntos.
- b) "H".
- c) 100 puntos.
- d) "G".

12.- La escala de Lawton y Brody, ¿Cuántos ítems utiliza para realizar la evaluación del anciano?

- a) Seis.
- b) Diez.
- c) Siete.
- d) Ocho.

13.- Cuando hablamos de los cambios en el sistema tegumentario, nos referimos a:

- a) Gusto y olfato.
- b) Tacto y gusto.
- c) Piel, pelo, uñas y glándulas cutáneas.
- d) Vista y oído.



14.- Dentro de los cambios del aparato digestivo, producidos por el envejecimiento, no se encontraría:

- a) El aumento de la motilidad intestinal.
- b) La disminución de ácido gástrico.
- c) La sequedad bucal.
- d) La retracción de las encías.

15.- Las estancias temporales en Centros Residenciales de la Junta de Extremadura , con carácter general, no podrán superar el período de:

- a) Dos meses.
- b) Dos meses y medio.
- c) Tres meses.
- d) Tres meses y medio.

16.- Todos son principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales, contemplados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, excepto:

- a) La responsabilidad pública.
- b) La atención personalizada e integral.
- c) La jurisprudencia.
- d) La universalidad.

17.- La prestación de cuidados sanitarios continuados, no curativos ni intensos, a personas altamente dependientes, con inadecuación o inexistencia de una red social de apoyo, que poseen un bajo nivel de autonomía y necesitan cuidados o supervisión prolongados dentro de un entorno residencial, pertenecen al tipo:

- a) Tipo 3 (T3)
- b) Tipo 1 (T1)
- c) Tipo 2 (T2)
- d) Tipo 4 (T4)

18.- La asertividad, en el contexto de las relaciones interpersonales, implica:

- a) La capacidad de ponerse en el lugar del otro.
- b) La capacidad para defender las ideas propias, respetando las ideas de los demás.
- c) Establecer la proximidad afectiva entre el auxiliar y el paciente.
- d) La capacidad de no expresar las ideas propias.

19.- A la eliminación física de material extraño en superficies y objetos inanimados se denomina:

- a) Esterilización.
- b) Antiseptia.
- c) Desinfección.
- d) Limpieza.



20.- ¿Qué método elegirías para esterilizar material termosensible?

- a) Autoclave de vapor de agua.
- b) Calor seco en horno de Pasteur.
- c) Óxido de etileno.
- d) Ebullición.

21.- Es un portador sano:

- a) La persona que elimina microorganismos durante la fase de convalecencia.
- b) La persona que elimina microorganismos antes de que aparezcan los signos y síntomas de la enfermedad.
- c) Una persona sana sólo puede ser portadora en el periodo de incubación.
- d) La persona que sin haber presentado la enfermedad, elimina microorganismos; se debe a la colonización o a una infección inaparentemente mínima.

22.- No es contagioso aquel paciente sometido a un aislamiento:

- a) Aislamiento entérico
- b) Aislamiento respiratorio
- c) Aislamiento estricto.
- d) Aislamiento protector.

23.- La inducción de un sueño profundo en un enfermo terminal cuya muerte es inminente y el sufrimiento intenso, se denomina:

- a) Distanasia.
- b) Encarnizamiento terapéutico.
- c) Sedación terminal.
- d) Eutanasia activa.

24.- ¿Qué principio bioético permite que el paciente informado decida lo que es bueno para sí mismo?

- a) El principio de beneficencia.
- b) El principio de autonomía.
- c) El principio de justicia.
- d) El principio de no maleficencia.

25.- El cuadrante medio del abdomen, se divide en:

- a) Epigastrio-mesogastrio-flanco izquierdo.
- b) Flanco derecho-mesogastrio-flanco izquierdo.
- c) Hipocondrio derecho-mesogastrio-hipocondrio izquierdo.
- d) Fosa ilíaca derecha- mesogastrio-fosa ilíaca izquierda.

26.- La posición de Kraske, es una variante de:

- a) Decúbito Prono.
- b) Decúbito Supino.
- c) Decúbito lateral.
- d) Fowler.



27.- La posición de Morestin se utiliza en:

- a) Pacientes con mala circulación en extremidades inferiores.
- b) Pacientes con edemas en miembros inferiores.
- c) Pacientes con hernia hiatal.
- d) Es la indicada para la administración de medicamentos por vía rectal.

28.- Al menos que se indique otra cosa, la muleta debe colocarse en:

- a) El brazo contrario de la pierna lesionada.
- b) En el mismo brazo de la pierna lesionada.
- c) Es indiferente la colocación.
- d) Debe extenderse desde la cintura hasta el suelo.

29.- Todas las respuestas son barreras en la comunicación, excepto:

- a) Tiempo disponible.
- b) Personalidad y actitud.
- c) Prejuicios.
- d) Empatía.

30.- Indique qué elemento no forma parte de la comunicación:

- a) Emisor.
- b) Código.
- c) Canal.
- d) Ruido.

31.- Es un error del auxiliar de enfermería que cuida al mayor dependiente:

- a) Estimular al mayor para que se sienta motivado.
- b) Supervisar al mayor en sus actividades básicas de la vida diaria.
- c) Hacer las tareas que el mayor pueda realizar, para así terminar antes.
- d) Ayudar al usuario en la realización de sus tareas.

32.- Antes de administrar un fármaco, el auxiliar de enfermería deberá asegurarse de "la regla de los cinco correctos". Indique cuáles son:

- a) Fármaco, dosis, vía, hora y paciente correcto.
- b) Fármaco, dosis, vía, caducidad y paciente correcto.
- c) Prescripción, fármaco, dosis, vía y paciente correcto.
- d) Prescripción, fármaco, dosis, alergia medicamentosa y paciente correcto.

33.- Es un efecto de la crioterapia aplicada sobre una determinada parte del cuerpo:

- a) Hiperemia.
- b) Anestésico local.
- c) Relajación muscular.
- d) Mejor actividad metabólica de la zona.



34.- ¿Cuál de los siguientes síntomas referidos a la depresión en el anciano, no se considera de tipo físico o somático?

- a) Dolores de cabeza.
- b) Ideas autolíticas.
- c) Pesadez en brazos y piernas.
- d) Palpitaciones.

35.- La Terapia Ocupacional se define como la:

- a) Intervención dirigida hacia la reeducación del paciente para la realización independiente de las actividades básicas, instrumentales y avanzadas, de la vida diaria, adaptación del entorno y el hogar y realización personalizada de ortesis y ayudas técnicas.
- b) Intervención dirigida hacia la consecución de la autonomía física del paciente.
- c) Intervención dirigida hacia la consecución de la autonomía sensorial del paciente.
- d) Intervención interdisciplinar de todos los elementos rehabilitadores para la consecución de la autonomía total del paciente.

36.- La escala de Zarit valora:

- a) La situación social y el medio en que reside el enfermo de Alzheimer.
- b) La evolución del deterioro cognitivo en el enfermo de Alzheimer.
- c) La claudicación del cuidador principal.
- d) El riesgo de caídas en el anciano institucionalizado.

37.- Indique un factor extrínseco de riesgo en las caídas de los ancianos:

- a) Hipotensión.
- b) Lavabos y retretes muy bajos.
- c) Alteraciones visuales.
- d) Los fármacos al interactuar en el organismo anciano.

38.- El sondaje con sonda nasogástrica de Segtaken-Blackemore, se utiliza para:

- a) El drenaje y recogida de muestras de contenido gástrico.
- b) Pacientes con estenosis esofágica.
- c) Comprimir las varices esofágicas y gástricas.
- d) Administración de un enema de limpieza.

39.- No es un problema de conducta en el enfermo de Alzheimer:

- a) La agnosia.
- b) Las actuaciones sexuales inadecuadas.
- c) El vagabundeo.
- d) La coprofagia.

40.- El índice de masa corporal o índice de Quetelet es:

- a) El peso en kilogramos dividido por la talla en metros cuadrados.
- b) La talla en metros dividida por el peso en kilogramos.
- c) El peso en kilogramos dividido por la talla en centímetros.
- d) El peso en kilogramos dividido por la talla en metros.



41.- Las necesidades proteicas en el anciano:

- a) Están disminuidas al igual que las necesidades energéticas.
- b) Deben suponer entre el 55%-60% del valor calórico total.
- c) Deben ser aumentadas en situaciones como infecciones, cirugía y úlceras por presión.
- d) Deberían ser mayores en situaciones de insuficiencia hepática o renal.

42.- Una medida destinada a aumentar la resistencia del huésped en las enfermedades transmisibles, sería:

- a) El uso de guantes.
- b) El lavado de manos.
- c) La vacunación.
- d) La desinfección del material.

43.- La incapacidad para recordar el nombre de objetos conocidos y usuales, típica de la fases iniciales de la demencia, se denomina:

- a) Apraxia.
- b) Afasia.
- c) Anomia.
- d) Ecolalia.

44.- Dentro de una ficha de diario miccional anotaremos los siguientes datos, excepto:

- a) Intervalo miccional.
- b) Densidad de la orina.
- c) Micción.
- d) Volumen.

45.- En el tratamiento de la incontinencia urinaria se deberá:

- a) Aumentar la ingesta de líquidos después de la tarde.
- b) Tratar el estreñimiento y evitar fecalomas.
- c) Aumentar los irritantes vesicales.
- d) Realizar ejercicios que fortalezcan la musculatura abdominal.

46.- ¿Cuál de las siguientes sondas uretrales es de dos vías?

- a) Sonda Malecot.
- b) Sonda de Foley.
- c) Sonda de Pezzer.
- d) Sonda de Robinson.

47.- Debe colocar al paciente en la posición de Fowler si cuando va a realizar el cambio postural del mismo, se encuentra en:

- a) Estado eupneico.
- b) Está roncando.
- c) Respira profundamente.
- d) Presenta ahogo o dificultad respiratoria.



48.- Es un test de valoración cognitiva:

- a) Escala de Yesavage.
- b) Cuestionario de Baber.
- c) Cuestionario de Pfeiffer.
- d) Escala de Plutchik.

49.- Ante la discrepancia o rechazo de una sujeción física en personas incapacitadas legalmente, por parte de sus familiares:

- a) No se llevará a cabo tal sujeción.
- b) Se comunicará obligatoriamente la situación al juzgado.
- c) Prevalecerá la prescripción médica, tratándose éste de un acto terapéutico.
- d) Se dejará constancia por escrito de la incidencia, aplicándose el protocolo del centro.

50.- Respecto a las sujeciones físicas:

- a) En caso de riesgo vital urgente, pueden ser prescritas por el facultativo que asista al paciente, sin tener que ser ratificada posteriormente por su médico residencial.
- b) Debe existir un consentimiento informado, firmado por el paciente, o en su defecto, por su familiar o representante legal y su médico.
- c) Una vez firmado el consentimiento y justificada la necesidad de la sujeción física no pueden ser revocados por su familiar o representante legal.
- d) La autorización se hará extensiva a cualquier medida de sujeción que considere oportuna el auxiliar de enfermería.

51.- El uso de psicofármacos con el objeto de limitar o restringir los movimientos y las actividades de la vida diaria, así como el funcionamiento mental con el objetivo de controlar una conducta inadecuada o molesta, se denomina:

- a) Sujeción mecánica.
- b) Sujeción química.
- c) Tratamiento psiquiátrico.
- d) Encarnizamiento terapéutico.

52.- Para proteger los ligamentos y articulaciones de la zona lumbar al realizar un esfuerzo, los músculos abdominales y glúteos se deben:

- a) Estabilizar.
- b) Reforzar.
- c) Contraer.
- d) Relajar.



53.- Es una úlcera por presión de grado II:

- a) Eritema que no palidece con la piel intacta.
- b) Eritema que palidece al aplicar presión sobre la zona.
- c) Flictena o úlcera superficial que afecta a la dermis y/o la epidermis.
- d) Pérdida total del espesor de la piel hasta tejido muscular.

54.- En la escala de Norton modificada, se valoran los siguientes ítems:

- a) Nutrición, estado mental, movilidad, incontinencia y actividad.
- b) Estado físico, estado mental, movilidad, incontinencia y actividad.
- c) Estado físico, estado mental, movilidad, sensibilidad al roce y actividad.
- b) Nutrición, estado mental, movilidad, sensibilidad al roce y actividad.

55.- El desbridamiento autolítico en las úlceras por presión consiste en:

- a) Aplicación de productos enzimáticos tipo colagenasa (iruxol).
- b) Retirada de forma selectiva de tejido desvitalizado con un equipo (bisturí y pinzas) estéril y una técnica aséptica.
- c) Aplicación de apósitos capaces de producir condiciones de cura húmeda, que favorezcan la acción de las propias enzimas.
- d) Corresponde al desbridamiento quirúrgico.

56.- Los actos del Rey serán refrendados por:

- a) El Presidente del Congreso.
- b) El Presidente del Senado.
- c) El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
- d) El Presidente de la Cámara permanente.

57.- Los proyectos de reforma constitucional, deberán ser aprobados:

- a) Por una mayoría simple del Senado.
- b) Por una mayoría simple del Congreso.
- c) Por mayoría absoluta del senado.
- d) Por una mayoría de tres quintos de cada cámara.

58.- Entre los signos y síntomas principales de la diabetes mellitus, ¿cuáles corresponden a las 4 "P" clásicas?

- a) Poliuria, polifagia, polidipsia y pie diabético.
- b) Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso.
- c) Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de apetito.
- d) Poliuria, polifagia, polidipsia y pelagra.

59.- Entre los signos y síntomas de hipoglucemia en un paciente diabético se encuentran todos excepto:

- a) Disminución de glucosa en sangre.
- b) Sudoración.
- c) Poliuria.
- d) Temblor.



60.- ¿Cuál sería una actividad de prevención primaria en la diabetes mellitus tipo II?

- a) Detección de glucemia capilar basal.
- b) Ejercicio físico.
- c) Tratamiento farmacológico con antidiabéticos orales e insulina.
- d) Cura del pie diabético.

61.- El derecho a la protección de la salud, reconocido por la Constitución se encuentra regulado dentro:

- a) Los derechos fundamentales y las libertades públicas.
- b) Los derechos y deberes de los ciudadanos.
- c) Los principios rectores de la política social y económica.
- d) Los deberes de los ciudadanos.

62.- ¿Cómo debe ser la dieta de un paciente diabético con obesidad?

- a) Dieta hipocalórica con restricción de hidratos de carbono simples.
- b) Dieta hipercalórica con mayor consumo de hidratos de carbono simples.
- c) Dieta hipocalórica con restricción de hidratos de carbono complejos.
- d) Dieta hipercalórica con restricción de hidratos de carbono simples.

63.- Según el V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Extremadura, para que pueda considerarse la Comisión Paritaria constituida y para la válida adopción de los acuerdos establecidos, deberán estar presente, al menos:

- a) Dos representantes sindicales y un representante de la Administración.
- b) Tres representantes sindicales y tres representantes de la Administración.
- c) Cuatro representantes sindicales y tres representantes de la Administración.
- d) Cuatro representantes sindicales y dos representantes de la Administración.

64.- ¿Cuál de las siguientes situaciones patológicas es una complicación aguda de la diabetes?

- a) Cetoacidosis diabética.
- b) Retinopatía diabética.
- c) Nefrología diabética.
- d) Arteriopatía diabética.

65.- Para evitar problemas en los pies, en un paciente diabético, es aconsejable:

- a) Usar zapatillas mejor que zapatos.
- b) Usar zapatos mejor que zapatillas.
- c) Andar descalzos por la playa.
- d) Sentarse con las piernas cruzadas.

66.- Según la OMS, la salud laboral tiene encomendada una función esencialmente:

- a) Curativa.
- b) Formativa.
- c) Preventiva.
- d) Estadística.



67.- Identifique dos riesgos químicos condicionantes del trabajo:

- a) Hongos y humos.
- b) Calor y vapores.
- c) Humos y vapores.
- d) Virus y bacterias.

68.- Desde el punto de vista preventivo, según el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura, los accidentes biológicos nunca son:

- a) Fortuitos.
- b) Controlables.
- c) Previsibles.
- d) Evitables.

69.- Indique una medida universal dictaminada por el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura, en la prevención de accidentes con riesgo biológico:

- a) Encapuchar las agujas después de usarlas.
- b) Utilizar contenedores flexibles.
- c) Esterilización de instrumental.
- d) Vacunación contra Hepatitis B u otras enfermedades, según riesgo.

70.- En relación al estreñimiento, es falso:

- a) La fibra insoluble es más recomendable que la soluble.
- b) La fibra soluble produce mayor flatulencia.
- c) La fibra insoluble capta mayor cantidad de agua, aumentando la masa fecal.
- d) Se recomienda ingerir de 1'5 a 2 litros de agua con la fibra insoluble.

71.- Los trabajadores de la Junta de Extremadura que se encuentren en situación de excedencia por cuidado de un familiar:

- a) Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo.
- b) No tendrán derecho al cómputo de tiempo que hayan permanecido en la misma a efectos de antigüedad.
- c) No tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo.
- d) El período de excedencia en caso de cuidado a un disminuido psíquico es ilimitado.

72.- En caso de enfermedad grave de un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad, en la misma localidad de residencia del trabajador, el V Convenio Colectivo establece derecho a un permiso de:

- a) Dos días.
- b) Tres días.
- c) Cuatro días.
- d) Cinco días.



73.- La ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, entró en vigor :

- a) El 31 de enero de 2011.
- b) El 30 de enero de 2011.
- c) El 28 de enero de 2011.
- d) El 29 de enero de 2011.

74.- La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias exclusivas en las siguientes materias, excepto:

- a) Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
- b) Administración de justicia, de conformidad con lo previsto en el Título III de su Estatuto .
- c) Estadística para fines de interés de la Comunidad Autónoma.
- d) Ordenación del crédito, banca, seguros, mutualidades de previsión social, entidades gestoras de planes y fondos de pensiones.

75.- La Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través de:

- a) La Asamblea, el Presidente y el Consejo Consultivo.
- b) La Asamblea, la Junta de Extremadura y el Consejo Económico y Social.
- c) El Presidente, la Junta de Extremadura y el Consejo de Cuentas.
- d) La Asamblea, el Presidente y la Junta de Extremadura.

76.- La representación equilibrada supone garantizar la presencia de mujeres y hombres de forma que en el conjunto de personas a que se refiere cada sexo:

- a) Ni supere el 60% ni sea inferior al 20 %.
- b) Ni sea inferior al 30/ ni superior al 50%.
- c) Paridad al 50%.
- d) Ni supere el 60% ni sea menos del 40%.

77.- El índice de envejecimiento de una población, según el I.N.E, se define como:

- a) El cociente (en tanto por ciento) entre la población de mayores de 64 años y la población menor de 16 años.
- b) Es el número de personas mayores de 64 años.
- c) El cociente (en tanto por ciento) entre la población de mayores de 64 años y la población menor de 16 a 64 años.
- d) El cociente (en tanto por ciento) entre la población de mayores de 64 años y la población total.



78.- Al porcentaje de individuos que presentan una enfermedad en un determinado momento, y en una población concreta, se denomina:

- a) Incidencia acumulada.
- b) Prevalencia puntual.
- c) Prevalencia de período.
- d) Tasa de incidencia.

79.- ¿Qué filósofo definió la vejez como una etapa natural del proceso de la vida misma, un fenómeno puramente natural e irreversible?

- a) Galeano
- b) Hipócrates
- c) Pitágoras
- d) Ortega y Gasset.

80.- El Síndrome confusional agudo, se diferencia de una demencia tipo Alzheimer en que:

- a) Su inicio es insidioso.
- b) El nivel de conciencia fluctúa.
- c) Ambos síndromes son reversibles.
- d) El síndrome confusional agudo es una consecuencia de la demencia.

81.- ¿Quién fue la pionera de los cuidados paliativos dando comienzo en la "década de los 60" al "Movimiento Hospice"?

- a) Florencia Nightingale.
- b) Virginia Henderson.
- c) Cicely Saunders.
- d) Kübbler Ross.

82.- ¿Qué valores de glucemia indicarían que un paciente es diabético según la Asociación Americana de Diabetes (ADA)?

- a) Valores de glucosa inferiores a 110mg/dl antes del desayuno.
- b) Valores de glucosa inferiores a 200 mg/dl en varias determinaciones a lo largo del día.
- c) Valores de glucosa superiores a 200 mg/dl en varias determinaciones a lo largo del día.
- d) Valor de 135 mg/dl a las 18:00 horas.

83.- La pérdida involuntaria de orina que se produce tras un ataque de tos, se denomina:

- a) Incontinencia urinaria de esfuerzo.
- b) Incontinencia urinaria por rebosamiento.
- c) Incontinencia urinaria funcional.
- d) Incontinencia urinaria de urgencia.



84.- ¿Qué es el rigor mortis?

- a) Los ruidos producidos por acumulación de secreciones y mocos.
- b) Coloración rojiza amoratada en las partes declives del cuerpo.
- c) Bajada de temperatura corporal tras la muerte.
- d) Rigidez del cuerpo y las extremidades, después de la muerte.

85.- La valoración funcional en un paciente terminal, comprende:

- a) La valoración de la contingencia de enfermedad del paciente.
- b) El diagnóstico de la enfermedad a través del DSMV.
- c) Las capacidades para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria.
- d) Las condiciones psicológicas que tienen que ver con el mantenimiento de la función para su independencia.

86.- En el proceso de atención de enfermería, dentro del equipo multidisciplinar, tras la fase de planificación de cuidados viene:

- a) Valoración.
- b) Diagnóstico de Enfermería.
- c) Ejecución.
- d) Evaluación.



