

PRIMER EJERCICIO

- 1. Un remolque concebido y fabricado para el transporte de mercancías, con masa máxima de 12 toneladas. ¿A qué categoría pertenece?**
 - a) O1
 - b) O2
 - c) O3
 - d) O4

- 2. Según el Preámbulo del Manual de Procedimiento de las Estaciones de ITV, durante el proceso de inspección, y referente a los elementos y piezas del vehículo...**
 - a) Efectuaremos operaciones parciales de desmontaje.
 - b) No se efectuará desmontaje alguno.
 - c) Se efectuarán los desmontajes oportunos.
 - d) Se efectuarán los desmontajes oportunos, con el consentimiento del propietario.

- 3. Para una consulta en el Manual de Procedimiento de las Estaciones ITV, referente a los elementos de dirección en un tractor agrícola ¿Dónde nos dirigiríamos según la estructura del manual?**
 - a) Sección IV, Capítulo 10.
 - b) Sección III, Capítulo 10.
 - c) Sección IV, Capítulo 7.
 - d) Sección III, Capítulo 7.

- 4. Para un turismo perteneciente al cuerpo diplomático (tipo de matriculación), ¿de qué color serán el fondo y los caracteres de la placa de matrícula?**
 - a) Fondo Rojo y Caracteres en Blanco.
 - b) Fondo Rojo y Caracteres en Negro.
 - c) Fondo Verde y Caracteres en Blanco.
 - d) Fondo Verde y Caracteres en Negro.

- 5. ¿Cuántas placas de matrícula llevará un remolque o semirremolque con M.M.A. 700 kg?**
- a) Ninguna.
 - b) Una sola en su parte posterior y de igual contenido que la del vehículo tractor.
 - c) Dos en la parte posterior, una del vehículo tractor y la propia del remolque o semirremolque.
 - d) Sólo la placa que corresponde al remolque o semirremolque por su propia matriculación.
- 6. En una motocicleta, cuando exista fijación defectuosa de la placa de matrícula y disponga de un dispositivo que modifique su orientación ¿Cómo calificaremos el defecto?**
- a) Defecto Leve al ser fijación defectuosa.
 - b) Defecto Leve si la placa pertenece a un tipo homologado.
 - c) Defecto Leve si no dispone de adornos, signos o caracteres no reglamentarios.
 - d) Defecto Grave.
- 7. ¿En qué remolques se comprobará la existencia de un sistema o dispositivo secundario que asegure el frenado del remolque en caso de rotura del dispositivo de acoplamiento mecánico?**
- a) Remolques con M.M.A. menor o igual a 750 kg.
 - b) Remolques con M.M.A. menor o igual a 1000 kg.
 - c) Remolques con M.M.A. menor o igual a 1500 kg.
 - d) Remolques con M.M.A. menor o igual a 2000 kg.
- 8. Un vehículo especial de motor y con limitación de velocidad a 30 km/h reflejada en su tarjeta ITV, ¿qué señal o señales deberá instalar?**
- a) V-1.
 - b) V-4 al no poder sobrepasar 40 km/h.
 - c) V-4 y optativa la señal V-5.
 - d) V-5 y optativa la señal V-4.

9. ¿Qué vehículos de los indicados en las respuestas (matriculados con posterioridad a 01/01/99) deben estar equipados con sistemas antiproyección homologados?

- a) Vehículos de la categoría N₂ con M.M.A superior a 7,5 toneladas.
- b) Vehículos todo terreno definidos en la Directiva 70/156/CEE.
- c) Vehículos con cabina incorporada al bastidor.
- d) Vehículos sin carrocería.

10. Un vehículo de la categoría N₁ con 3 asientos delanteros, orientados hacia delante y matriculado el 10/12/2007 ¿deberán disponer de reposacabezas dichos asientos?

- a) Si, obligatoriamente uno para cada asiento.
- b) Si, en los asientos delanteros exteriores.
- c) Al menos uno en la plaza del conductor.
- d) Por su fecha de matriculación no tiene un número mínimo y podrá instalar los que quiera.

11. El Real Decreto 2042/1994 de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos se aplica a todos los vehículos matriculados en España, incluidos los vehículos pertenecientes a los Organismos Públicos y recogidos en el artículo 6, cualquiera que sea su:

- a) Categoría y funciones.
- b) Masa y dimensiones.
- c) Uso y finalidad.
- d) Construcción y utilidad.

12. En el preámbulo de la estructura del manual de reformas, ¿qué establece que se deben cumplir para la tramitación de las reformas de vehículos?

- a) Los actos y códigos reglamentarios
- b) Las categorías y titulaciones de los intervinientes
- c) Que no estén tipificadas como reformas de importancia
- d) Los criterios, procedimientos y requisitos

13.El Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos, las modificaciones efectuadas en los vehículos antes de su matriculación definitiva deberán...

- a) Ser realizadas por taller autorizado en cualquier estado miembro, menos en el Reino Unido.
- b) Estar incluidas en la homologación de tipo, o tramitarse a través del procedimiento de homologación individual
- c) Deberán inscribirse en el Registro Nacional de Homologaciones.
- d) Ser realizadas por el fabricante o su representante en el país de origen.

14.Según el Real Decreto 866/2010 de 2 de julio, en lo referente a tramitación y documentación, se establece que si una modificación de un vehículo entraña simultáneamente varias de las reformas de vehículos tipificadas en el anexo I, su tramitación exigirá:

- a) El cumplimiento de los requisitos fijados para cada una de éstas en el manual de reformas de vehículos
- b) El cumplimiento de los requisitos más restrictivos de cada una de ellas fijados en el manual de reformas
- c) El cumplimiento de los requisitos ponderados de todas ellas fijadas en el manual de reformas
- d) Las reformas se tramitan individualmente según el mencionado manual

15.El nuevo Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos, tiene como objeto:

- a) Unificar criterios de la legislación española en la materia y la emitida por la Unión Europea
- b) Modificar el Real Decreto 2042/1994 de 14 de octubre.
- c) Regularizar las reformas en los vehículos y los talleres que las realizan dentro del marco comunitario según los tratados de Schenguen.
- d) Elaborar un manual de reformas entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en colaboración con los órganos competentes en materia de ITV de las Comunidades Autónomas.

16. Por Real Decreto 2028/1986 de 6 de junio queda reconocida la Estación de Mecánica Agrícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para efectuar los ensayos de las homologaciones parciales correspondientes. ¿A qué vehículos se refieren las Directivas de la Comunidad Económica Europea?:

- a) A los remolques agrícolas.
- b) Los tractores agrícolas.
- c) La maquinaria agrícola arrastrada.
- d) Los aperos agrícolas y de labranza.

17. A los efectos del Real Decreto 750/2010 de 4 de junio, en sus disposiciones generales, la homologación de tipo de vehículos, sus partes y piezas se entenderá como:

- a) La autorización administrativa previa a la que se hace referencia en el artículo 1 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1988 de 23 de diciembre.
- b) Homologación de tipo unitaria.
- c) Homologación genérica internacional.
- d) Homologación de tipo monofásica.

18. Según el artículo 12 del Real Decreto 750/2010 de 4 de junio, la validez de la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos expirará:

- a) Nunca expira.
- b) Cuando se destine a desguace el vehículo por agotamiento de motor
- c) Cuando incurra en proceso sancionador con Resolución en firme.
- d) Cuando nuevos requisitos que figuren en cualquier acto reglamentario aplicable al vehículo homologado sean obligatorios para la matriculación.

19. Para la cumplimentación de Tarjetas ITV, según las normas generales del Anexo XII del Real Decreto 750/2010, ¿se admitirán tarjetas ITV con rectificaciones o tachaduras?

- a) Solo rectificaciones, tachaduras no.
- b) Sí, en cualquier caso.
- c) Solo si están corroboradas por personal técnico autorizado.
- d) No.

20. Según el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, en su Capítulo II, artículo 11.2, indica que todo vehículo de motor debe estar provisto de uno o varios retrovisores, según:

- a) El número de plazas del vehículo
- b) La categoría del vehículo
- c) Si dispone de apoya-cabezas en los asientos posteriores
- d) Según haya establecido el fabricante de los retrovisores

21. Según el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, en su Capítulo II, artículo 11.11 indica que todo vehículo de motor capaz de alcanzar en llano una velocidad superior a los 40 kilómetros por hora, deberá estar provisto de:

- a) Sistema de frenado capaz de detener el vehículo.
- b) Un indicador de velocidad en kilómetros por hora
- c) Luces de posición y gálibo.
- d) Sistema anti-empotramiento posterior.

22. Según el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, en su Anexo II, definiciones y categorías de vehículos, se define vehículo especial autopropulsado de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas, como:

- a) Motocultor
- b) Vehículo especial de obras o de servicios.
- c) Tractor agrícola
- d) Maquinaria agrícola remolcada.

23. Según el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, en su Anexo II, definiciones y categorías de vehículos, la clasificación se establece por criterios de:

- a) Homologación unitaria.
- b) Homologación de tipo.
- c) Homologación y fabricación.
- d) Construcción y utilización.

24. Según el Reglamento General de Vehículos, se entiende por masa en orden de marcha: el resultado de sumar a la tara la masa estándar del conductor de 75 kg y para los autobuses y autocares...

- a) La masa del acompañante de 75 kg si lo lleva
- b) La masa del acompañante de 80 kg
- c) La masa del acompañante de 75 kg más la masa de 50 kg de caja de herramientas
- d) La masa del acompañante de 85 kg

25. Según la Orden PRE/52/2010 de 21 de enero, la altura máxima de los autobuses de la clase I (urbano) será de:

- a) 4,00 m más-menos la tolerancia permitida por esta Orden.
- b) 4,20 m.
- c) 4,50 m.
- d) No está permitida la circulación de vehículos de más de 4,00 m.

26. Según la Norma UNE 26192:1987: ¿Cómo se denomina el ángulo que forma el eje de la mangueta con una línea horizontal situada en el plano vertical que pasa por este eje?.

- a) Ángulo de salida.
- b) Ángulo de ataque.
- c) Ángulo de caída.
- d) Convergencia.

27. Según la Norma UNE 26192:1987, ¿existen valores de tolerancia para cada categorías de vehículos?

- a) Solo para aquellas medidas que no afecten a la seguridad y al medio ambiente.
- b) Sí.
- c) Sí, salvo las de los ángulos.
- d) Sí, salvo la del diámetro de giro.

28. Según el Anexo I, B2 del Real Decreto 224/2008 de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, los inspectores deberán poseer la cualificación profesional necesaria en:

- a) Electricidad y mecánica
- b) Carrocería y electricidad
- c) Mecánica y carrocería
- d) Automoción.

29. Según el Anexo I, B3 del REAL DECRETO 224/2008 de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, ¿la remuneración de los inspectores dependerá del número de vehículos inspeccionados?

- a) No.
- b) Si, dependiendo del tamaño de la ITV.
- c) Sí, según se establece en la Ley de la Función Pública
- d) Sí, siempre que lo solicite el inspector.

30. Según el DECRETO 113/2013 de 2 de julio, por el que se regulan la instalación y el funcionamiento de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, gestionadas en régimen de concesión administrativa, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿con cuántos mecánicos inspectores contará la estación?

- a) Como mínimo 2 por línea de inspección
- b) Como máximo 4 por línea de inspección
- c) Como mínimo 3 por línea de inspección
- d) Lo que marque el Pliego de Condiciones de Adjudicación de Concesión Administrativa

31. En la inspección periódica de un vehículo de categoría M₁ detectamos que el mecanismo de ajuste longitudinal del asiento del conductor no funciona adecuadamente, ¿Cómo lo calificaríamos, en el caso de ser un defecto?

- a) Es defecto y lo calificaríamos como leve.
- b) Es defecto y lo calificaríamos como grave.
- c) Es defecto y lo calificaríamos como muy grave.
- d) No se considera defecto.

32. En la inspección visual del sistema airbag ¿a qué prestaremos especial atención?

- a) A posibles elementos pesados situados sobre los asientos.
- b) Que el indicador de funcionamiento de los sistemas de retención del vehículo no permanece encendido estando el motor parado.
- c) A las fundas de los asientos en su caso.
- d) A posibles elementos del habitáculo que dispongan de aristas.

33. Un vehículo de la categoría O matriculado el 15/11/1999 que no dispone de sistema de señalización de emergencia, se considera un defecto:

- a) Muy grave.
- b) Grave
- c) Leve.
- d) No se considera un defecto.

34. Bajo las condiciones reglamentarias las luces de circulación diurnas pueden realizar las funciones, ¿de qué otras luces?

- a) Posición delantera.
- b) Posición delantera y trasera.
- c) Luces de cruce.
- d) No pueden realizar la función de ninguna otra luz.

35. ¿Qué marcaje de homologación normalizado tendrá un piloto de luz delantera indicadora de cambio de dirección, situada a 40 mm. de la zona de iluminación del proyector?

- a) 1
- b) 1a
- c) 1b
- d) 3

36. ¿En el caso de qué vehículos se utilizará el protocolo de encendido del motor de combustión, establecido por el fabricante, para la medida de emisiones contaminantes?

- a) Vehículos eléctricos
- b) Vehículos G.L.P.
- c) Vehículos híbridos
- d) Vehículos que utilicen butano

37. En un vehículo de la categoría M detectamos que los elementos supresores de ruido están en mal estado. ¿Cómo procederemos?

- a) Los vehículos de la categoría M no disponen de supresores, sólo los de la categoría L.
- b) Es defecto y lo calificaremos como leve.
- c) Es defecto y lo calificaremos como muy grave.
- d) Es defecto y lo calificaremos como grave.

38. En el caso de tacógrafo analógico, ¿mediante la conexión de qué equipo verificaremos la limitación de velocidad?

- a) Un limitador de velocidad
- b) Un simulador de velocidad
- c) Un regloscopio
- d) Un decelerómetro

39. En el micrófono del sonómetro utilizado en la inspección de ciclomotores. ¿Qué deberá usarse siempre?

- a) Un deflector
- b) Un protector térmico
- c) Un protector antiviento
- d) Un protector antisalpicaduras

40. De cada inspección que se realice, la estación ITV comunicará en el día de la inspección por medios telemáticos el informe de la inspección. ¿A qué órgano?

- a) Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico
- b) Registro de Vehículos de la Jefatura Autonómica de Tráfico
- c) Registro de Vehículos de la Jefatura Local de Tráfico
- d) Registro de Vehículos del Ayuntamiento

41. En el informe de inspección se hará constar la matrícula que figure en el permiso de circulación, consignando los caracteres, números y letras, sin dejar espacio entre ellos. Igualmente se hará constar:

- a) No se hará constar nada más.
- b) El símbolo del país de matriculación.
- c) El símbolo E, haciendo alusión a Europa.
- d) El símbolo de la provincia de matriculación.

42. El dispositivo de frenado de estacionamiento, incluso si está combinado con algunos de los otros dispositivos de frenado, ¿deberá poder mantener detenido el vehículo cargado sobre una pendiente del...?

- a) 20 %.
- b) 30%.
- c) 16%.
- d) 18%.

43. ¿Qué valores de eficacia mínimos de frenado se aplicará según la directiva 2010/48/UE a un vehículo M1 matriculado después del 1 de enero 2012?

- a) 50%.
- b) 65%.
- c) 58%.
- d) 60%.

44. ¿Cómo se calificará el defecto en el caso de que un vehículo de la categoría M1 no alcance la eficacia de frenos requerida?

- a) Muy grave.
- b) Grave
- c) Leve.
- d) No se considera defecto.

45. ¿Qué entenderemos por dispositivo de frenado antibloqueo?

- a) Al freno eléctrico.
- b) Al dispositivo de freno motor.
- c) Válvula sensora de carga.
- d) El elemento del dispositivo de frenado que regula automáticamente el grado de deslizamiento en el sentido de rotación de la rueda o ruedas durante el frenado del vehículo

46. En el caso de las válvulas de frenado si están montadas incorrectamente, se considera defecto:

- a) Muy grave.
- b) Grave.
- c) Leve
- d) No se considerara defecto

47. Si un vehículo presenta desalineación superior a 10 m/km en algunos de sus ejes directrices y se aprecia defecto de estado en la inspección en el foso, ¿es un defecto?

- a) Muy grave
- b) Grave
- c) Leve
- d) No se considera defecto

48. Las roturas en las ruedas con riesgo de desprendimiento de estas ¿lo calificaremos como defecto?

- a) Muy grave
- b) Grave
- c) Leve
- d) No es defecto

49. En el caso de que el índice de capacidad de carga de los neumáticos no conste en la T.I.T.V., se deducirá:

- a) De la tara del vehículo más conductor.
- b) De la masa técnica máxima autorizada (MTMA) por ejes señalada en la ficha I.T.V.
- c) No se comprobará si no consta en la tarjeta T.I.T.V.
- d) De la masa máxima remolcable (MMR) del vehículo.

50. Según el Manual de Inspección, ¿cuál será la categoría mínima de velocidad de los neumáticos para los vehículos de la categoría M2 y M3, en el caso de que no conste en la T.I.T.V.?

- a) K
- b) J
- c) L
- d) G

51. Los neumáticos identificados con las letras “V” o “Z” situadas dentro de la designación del tamaño del neumático delante de las indicaciones de la estructura del mismo, ¿son adecuados para velocidades máximas de?

- a) 230 km/h
- b) 240 km/h
- c) 210 km/h
- d) 220 km/h

52. En el estado general del motor, el cableado sin aspecto de características antiparasitarias lo calificaremos como defecto:

- a) Muy grave
- b) Grave
- c) Leve
- d) No se considera defecto

53. Los vehículos caja que transporten y distribuyan exclusivamente GLP butano o propano envasado en botellas la inspección (ADR) se realizaran...

- a) Cada dos años
- b) Anualmente
- c) Semestralmente
- d) No precisan reglamentariamente del certificado de Autorización Especial para el Transporte de mercancías Peligrosas por carretera (ADR)

54. En los vehículos de la categoría M2 y M3 que realicen transporte escolar y de menores la altura practicable de las ventanas es como máximo:

- a) El tercio inferior.
- b) El tercio superior.
- c) No están acogidas a la reglamentación vigente.
- d) Un cuarto superior.

55. En el caso de tacógrafos digitales, si el aparato no permite la impresión de datos, se calificará como defecto:

- a) Muy grave.
- b) Grave.
- c) Leve.
- d) No es defecto.

56. En los vehículos de las categorías M2 y M3 que deban llevar obligatoriamente instalado un dispositivo de limitación de velocidad regulado, su velocidad no podrá superar los:

- a) 90 km/h.
- b) 85 km /h.
- c) 100 km/h.
- d) 120 km/h.

57. Las reformas realizadas en los vehículos sin anotación en TITV se consideran como defecto

- a) Muy grave.
- b) Grave
- c) Leve.
- d) No es defecto.

58. Todos los tractores agrícolas y maquinaria automotriz agrícola que circulen por las vías públicas a una velocidad inferior a los 40 km/h, tanto de día como de noche, ¿deberán llevar la señal luminosa?

- a) V6 homologada conforme a los reglamentos CEPE/ONU numero 27.
- b) V2 constituida por una luz rotativa de color amarillo auto homologada.
- c) V5 homologada.
- d) Solo la señal de velocidad máxima homologada.

59. En las inspecciones de vehículos de obras y servicios se debe garantizar, que el vehículo a inspeccionar sea identificado, para evitar en todo momento confusión, con relación a su:

- a) Color
- b) Identidad
- c) Antigüedad
- d) Estabilidad

60. En las inspecciones de vehículos de obras y servicios, la inexistencia del mecanismo del freno de servicio reglamentario, se calificará como defecto:

- a) Muy grave.
- b) Grave
- c) Leve.
- d) No es defecto

61. Si en un tractor agrícola, el nivel de fluido de la servodirección es insuficiente ¿es un defecto?

- a) Muy grave.
- b) Grave.
- c) Leve.
- d) No se considera defecto.

62. La fijación defectuosa de la cremallera de dirección al chasis en los vehículos de obras y servicios, ¿se calificara como defecto?

- a) Muy grave.
- b) Grave.
- c) Leve.
- d) No se considera defecto.

63. La Constitución Española garantiza en su artículo 9:

- a) La publicidad de las normas.
- b) Que las normas se apliquen de forma previa a su publicación
- c) Que los poderes públicos sean arbitrarios en su actuación.
- d) Que la nacionalidad española se adquiriera con un año de residencia en España.

64. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas:

- a) A restringir el Derecho de Asociación y reunión de los condenados.
- b) Hacia la reeducación y reinserción social.
- c) A la posibilidad de realizar trabajos forzados.
- d) A lo establecido en el art. 5 de la Constitución Española.

65. La Constitución española establece que los actos del Rey serán refrendados:

- a) Por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
- b) Por el presidente de la Diputación Provincial correspondiente.
- c) En su caso, por el Alcalde de la capital del Estado.
- d) Por el presidente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

66. Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través:

- a) Del Secretario de la mesa de la Asamblea de Extremadura.
- b) De la Asamblea, del Presidente y de la Junta de Extremadura.
- c) De la Diputación Permanente de las Cortes Generales.
- d) De la Delegación del Gobierno de Extremadura y las Diputaciones Provinciales.

67.El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece que el número de diputados de la Asamblea de Extremadura, será:

- a) Como máximo de 80.
- b) Entre 70 y 75.
- c) No se establece ningún número.
- d) Como máximo de 65.

68.El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece en su artículo 34 que la Junta Extremadura está compuesta por:

- a) Los miembros de la Asamblea.
- b) El Presidente, los Vicepresidentes, de haberlos y los Consejeros.
- c) Los Consejeros y los Directores Generales.
- d) El Presidente y el Secretario General.

69.Según el artículo 7 del Estatuto Básico del Empleado Público, el Personal Laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige por:

- a) La legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.
- b) El V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- c) El Estatuto de Autonomía respectivo.
- d) La Constitución Española.

70.El Estatuto Básico del Empleado Público establece que será Personal Laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquier modalidad de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato, éste podrá ser:

- a) Funcionario o estatutario.
- b) De carrera.
- c) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- d) En sustitución o interino.

71. Según el V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, ¿con qué periodicidad se resolverá el concurso de traslados?

- a) Se realizarán resoluciones en años alternos.
- b) Se realizarán resoluciones cuatrimestrales en los meses de enero, mayo y septiembre
- c) No se regula en el V Convenio Colectivo la periodicidad con la que se resolverá el concurso de traslado.
- d) La periodicidad la determinará el Consejero competente en la materia.

72. Según el V Convenio Colectivo la compensación por las horas extraordinarias podrá hacerse de común acuerdo entre las partes, mediante el disfrute de tiempo de descanso...

- a) Con el incremento del 15 por ciento: dicho tiempo se acumulará hasta formar jornadas de trabajo completas.
- b) Con el incremento del 75 por ciento: dicho tiempo se acumulará hasta formar jornadas de trabajo completas.
- c) Con el incremento del 25 por ciento: dicho tiempo se acumulará hasta formar jornadas de trabajo completas.
- d) Sin ningún tipo de incremento: dicho tiempo se acumulará hasta formar jornadas de trabajo completas.

73. El V Convenio Colectivo establece respecto de la concesión o declaración de la excedencia voluntaria por interés particular que:

- a) Podrán solicitarla los trabajadores temporales, interinos y sustitutos.
- b) Podrán solicitarla los trabajadores fijos, indefinidos, temporales y sustitutos.
- c) Podrán solicitarla los trabajadores fijos.
- d) Podrán solicitarla todo el personal laboral independientemente de su situación.

74. Se entenderá como “equipo de trabajo” según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:

- a) El que determine el trabajador y el empresario en su Plan de Prevención.
- b) El que determine el empresario en su Plan de Prevención.
- c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
- d) Cualquier complemento de uniformidad del trabajador.

75. La Comisión Paritaria regulada en el V Convenio Colectivo, estará compuesta por:

- a) Seis representantes de la Administración y otros seis de entre las Centrales Sindicales firmantes de este Convenio.
- b) El Consejero competente en la materia y las Centrales Sindicales de Extremadura.
- c) El Presidente de la Junta de Extremadura y los Consejeros.
- d) Todos los Consejeros y las Centrales Sindicales que así lo soliciten ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

76. ¿Qué objeto tiene la Ley 8/2011 de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura?

- a) Avanzar hacia una nación más justa y libre.
- b) Combatir de alguna manera la violencia de género.
- c) La igualdad entre mujeres y hombres del territorio español.
- d) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

PREGUNTAS ADICIONALES

77. De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:

- a) Municipios y comarcas.
- b) Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- c) Las Ciudades Autónoma, las Islas y Ceuta.
- d) Diputaciones Provinciales y Mancomunidades.

78. Los conceptos retributivos regulados en el art. 7 del V Convenio Colectivo son de...

- a) Carácter general para el personal laboral.
- b) Carácter específico para el personal laboral.
- c) Carácter básico y de carácter complementario.
- d) De carácter general para el personal fijo y de carácter especial para el personal temporal.

79. Para vehículos Diésel de la categoría L y después de menos de tres ciclos de aceleración en vacío, tras los ciclos de purga, se podrán rechazar cuando presenten valores:

- a) Sustancialmente superiores a los valores límite en un 10%.
- b) Superiores en un 50% a los valores límite.
- c) Superiores en 1/3 a los valores límite establecidos.
- d) Superiores en 1/4 a los valores límite establecidos.

80. En el caso de mediciones de frenado, cuando la medición haya sido realizada con decelerómetro, el valor que se hará constar en el informe de inspección será:

- a) Deceleración medida en m^2
- b) Deceleración medida en m/s^2
- c) Deceleración medida en m/s^{-1}
- d) Deceleración medida en m^{-1}

81. En algunos vehículos dotados de sistema de control de tracción, para efectuar la prueba en el frenómetro ¿qué será necesario para poder proceder normalmente?

- a) Utilizar una placa de rodillos fijo..
- b) Utilizar el frenómetro en modo manual.
- c) Parar el motor del vehículo y poner la llave de contacto en posición stop.
- d) Parar el motor del vehículo y poner la palanca de cambios en la posición N.

82. ¿Qué reglamentación aplicaremos a los vehículos de la categoría M, N y O en el sistema de dirección sobre la desviación de ruedas?

- a) General: Anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Particular: Ninguna.
- b) General: Reglamento General de Vehículos Art.11.5. Particular: Ninguna.
- c) General: Ninguna. Particular: Directiva 92/23/CEE.
- d) Ninguna general ni particular.

83. Mediante inspección visual ¿cuál de estos apartados no comprobaremos durante la inspección en las ruedas del vehículo?

- a) Las tuercas o tornillos.
- b) La presión de los neumáticos.
- c) La existencia de deformaciones o abolladuras.
- d) La existencia de roturas.

84. ¿Los vehículos de las categorías M2 y M3 que realicen transporte escolar y de menores los asientos y sus anclajes estarán homologados según?

- a) Directiva 80/37/CE
- b) Reglamento CEPE/ONU 13
- c) Directiva 96/37/CE
- d) Reglamento CEPE/ONU 52

85. Según el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, en su Anexo II, definiciones y categorías de vehículos, se define al automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor, como:

- a) Camión
- b) Furgón
- c) Furgoneta
- d) Turismo.

86. Según el Anexo I, B4 del Real Decreto 224/2008 de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos cada estación ITV tendrá un director técnico con titulación de:

- a) Tener el módulo de automoción de grado superior.
- b) Solo Ingeniero.
- c) Solo Ingeniero Técnico.
- d) Ingeniero o Ingeniero Técnico.